

NAVRA DIO A ZVLÁŠTNHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE KVĚTINOVÁ 26, Jablonec nad Nisou

1. 4. 2026 - 30. 4. 2026

235/11

Dopravná značková: A066
 Zřízení vozovky z jedné strany
 Přednost před vozovkou
 Přednost před vozovkou
 Přednost před vozovkou
 Zelená světla
 Zelená světla
 Zelená světla
 Průjezd na silnici

1190

1510/2

2268/36

1510/1

235/1

Květinová

plocha zábrany - zvláštního užívání
 14 x 4,5 m = 63,0 m²
 1,8 m a délka 115,0 m


A15
 A066
 P07


A15
 P07
 B29

Příloha č. 14
1540
 K č.j.
 Stanoviště ve smyslu ustanovení
 § 25/1 z.č. 137/1997 Sb.,
 § 77(2b) z.č. 361/2000 Sb.,

Police ČR, Krajské ředitelství policie
 Libereckého kraje
 Staniční odbor Jablonec nad Nisou
 Dopravní inspektorát
 46. října 10
 463 76 Jablonec nad Nisou
 Čj. KŘP L. 1749 /CJ 2026 180106
 Platnost omezena
 Podpis: [Signature]
 do: 31. 7. 2026
 npor. Bc. Roman Šustek, DIS
 z r. por. Ing. Erika Květalová

Police ČR, jakožto dotčený orgán vydávající
 zvláštní stanovisko, s předložným návrhem
 souhlasí, neboť ošpevidá obecným
 požadavkům na bezpečnost a plynulost
 provozu na pozemních komunikacích.





vzdálenosti v metrech

užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků a/nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 a B/20

průčná uzavěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1-2 m
průčné 0,6 - 1 m
výstražná svítla typu 1 na každé směrovací desce

podélná uzavěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10 m

průčná uzavěra jednostrannými směrovacími deskami
odstup podélně 1-2 m
průčné 0,6 - 1 m

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením.

1.4. - 30.4. + B2 & E15 "datum od... podle č.p. 26
1026
umíst. předem pro uparkování

Návrh záboru pro stavbu lešení pro Květinová 1563/26, Jablonec nad Nisou 1.5 – 1.7.2026



NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ZÁBOR CHODNÍKŮ

1.5. - 1.7. 2016

Dopravní značení:

AX C14 - předt. na druhé straně

AX Z. 2. - zabrána pro označení uzávnky

AX A. 25 - přeč. - přeč.

