



MUJNX01O161S

MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODDĚLENÍ VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19, 46601 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 11950/2026/SPR/OVÚ/Vít
Č.j.: 98430/2026
Záměr ISSŘ: Z/2026/146923
Vyřizuje: Mgr. Petra Vítková
Tel.: 483 357 392
E-mail: pvitkova@mestojablonec.cz
Vyhotoveno dne: 03.09.2026

Michaela Cillerová
Arbesova 5298/63
466 04 Jablonec nad Nisou-Mšeno nad Nisou

Tomáš Jakoubek
28. října 1930/20
466 01 Jablonec nad Nisou

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako obecní stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 27.09.2026 podali

Michaela Cillerová, nar. 15.01.1975, Arbesova 5298/63, 466 04 Jablonec nad Nisou,
kteřou zastupuje Tomáš Jakoubek, nar. 04.04.1979, 28. října 1930/20, 466 01 Jablonec nad Nisou,
Tomáš Jakoubek, nar. 04.04.1979, 28. října 1930/20, 466 01 Jablonec nad Nisou,
(dále jen „stavebníci“), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu vodního díla:

Jablonecké Paseky – vrtaná studna a domovní ČOV na p.p.č. 897/5
v k.ú. Jablonecké Paseky

(dále jen „stavba“)

na místě:

Název kraje
Název obce

Liberecký
Jablonec nad Nisou

Identifikátor katastrálního území	656038
Název katastrálního území	Jablonecké Paseky
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 897/5 v katastrálním území Jablonecké Paseky
Číselný identifikátor vodního toku	10100912
Název vodního toku	Bílá Nisa (Rýnovická)
Číslo hydrologického pořadí a podřadí	2-04-07-0060-0-00
Hydrogeologický rajon	6413 Krystalinikum Jizerských hor v povodí Lužické Nisy
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	studna – X: 979138, Y: 678745 ČOV – X: 979126; Y: 678754 vsak – X: 979124; Y: 678755

Stavební objekty:

Vrtaná studna

- Trubní vrtaná studna hloubky 30,0 m vystrojená PVC zárubnicí o průměru 125x5,2 mm s atestem na pitnou vodu. Vrt bude osazen ponorným čerpadlem.
- Perforace v intervalu 20,0-28,0 m. V intervalu 0,0-5,0 m je provedeno těsnění bentonitem, v intervalu 5,0-5,3 m je pískový mostek a v intervalu 5,3-30,0 m je obsyp proveden kačírkem frakce 4/8 mm. Technické zhlaví vrtané studny je navrženo z PP šachtice DN 800 mm o celkové výšce 1,3 m se zákrytovou deskou DN 830 mm. Obsyp zhlaví bude proveden hutněním zeminy z výkopu. Terén kolem zhlaví vrtané studny bude v okruhu 1,0 m upraven hutněnou zeminou a zatravněn, s vyspádováním minimálně 2 % ve směru od vrtané studny.
- Vodorovná vodovodní přípojka PE HD 32x3,0 mm a elektro přípojka CYKY 3x2,5 mm bude dlouhá 13,5 m a povede od vrtané studny do technické místnosti novostavby rodinného domu na p.p.č. 897/5 v k.ú. Jablonecké Paseky.

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)

- Bude osazena domovní ČOV D5-VS typové řady firmy EKONA Liberec s maximální kapacitou 6 EO. Standardně se jedná o plastovou nádrž kruhového půdorysu DN 1300 mm při základní celkové výšce 2165 mm. Plastová nádrž bude osazena na kruhovou podkladní desku z betonu C20/25 DN 2100, tl. 250 mm s vloženou Kari sítí 150x150x6 mm. Plastová nádrž bude v tl. 300 mm do výšky 1,30 m nad úroveň dna (0,1 m pod potrubím odtoku) obetonována hutněným suchým betonem C16/20. Nádrž domovní ČOV bude zakryta plastovým nepochozitelným poklopem DN 1300, který je dodáván výrobcem domovní ČOV. Poklop bude uzamykatelný a plynotěsný. Hrana nádrže domovní ČOV, na které bude poklop osazen, bude vyčnívat 0,1 m nad úroveň okolního upravovaného terénu. Domovní ČOV bude odvětrána potrubím gravitační sestavy domovní ČOV a vnitřní ležatou a svislou kanalizací napojeného rodinného domu na p.p.č. 897/5 v k.ú. Jablonecké Paseky. Svislá kanalizace, do které budou napojeno WC, bude vyvedena nad střechu napojovaného objektu. Zde bude na potrubí osazena větrací hlavice minimálně DN50.
- Navržená sestava domovní ČOV bude napojena na vývod vnitřní ležaté kanalizace z novostavby rodinného domu. Gravitační kanalizační potrubí DN150 délky 4,25 m odvede surové splaškové odpadní vody přes revizní šachtu RŠ2 na domovní ČOV. Vyčištěné odpadní vody z domovní ČOV budou potrubím DN100 délky 2,10 m gravitačně odtékat do revizní šachty RŠ1. Tato šachta bez dna bude osazena v půdorysu vsakovacího příkopu sestavy domovní ČOV, a to přímo na šterkovou náplň tohoto příkopu. Zde budou přečištěné odpadní vody vsakem vypouštěny do podzemní vodou nenasycené zóny horninového prostředí.
- Součástí dodávky domovní ČOV je elektrorozvaděč a dmychadlo tlakového vzduchu. Tato zařízení budou osazena v plastovém pilíři umístěném v blízkosti nádrže domovní ČOV. K domovní ČOV bude z novostavby rodinného domu přivedena zemní kabelová (kabel CYKY J 3x2,5) NN elektropřípojka délky 6,0 m, která bude napojena na samostatný jistič umístěný v provozním rozvaděči novostavby rodinného domu.
- Přečištěné odpadní vody budou odvedeny do vsakovacího příkopu, kde bude docházet k jejich vsakování. Navržen je vsakovací příkop o půdorysných lichoběžníkových rozměrech

vodorovného dna vsakovací jámy 4,4x2,0x3,4x2,25 m. Užité plocha dna (vsakovací spára) bude 7,8 m². Výška šterkové náplně bude 0,5 m.

Účel stavby:

- Zásobení novostavby rodinného domu na p.p.č. 897/5 v k.ú. Jablonecké Paseky vodou a likvidace odpadních vod z tohoto objektu.

Umístění stavby:

- Stavba bude umístěna na p.p.č. 897/5 v k.ú. Jablonecké Paseky.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace stavby, ověřené ve stavením řízení při respektování podmínek výroku tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního stavebního úřadu Magistrátu města Jablonec nad Nisou (dále jen „stavební úřad“). Při výstavbě bude dodržena vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, a příslušné technické normy.
2. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle schválených předpisů. Stavebníci 14 dní před započítím prací oznámí stavebnímu úřadu jejich zahájení včetně jména a telefonního spojení odpovědné osoby za vedení realizace stavby.
3. Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby, zajistí vytýčení polohy veškerých stávajících sítí prostřednictvím jejich správců a při stavbě bude postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. Stavební práce v prostoru vedení budou prováděny pouze dle pokynů příslušných vlastníků (správců). K vedení bude po celou dobu stavby zajištěn přístup pracovníků příslušného vlastníka (správce) – oprava, údržba apod.
4. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů státní správy, která budou v době zahájení stavebních prací neplatná, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nesmí být stavební práce zahájeny.
5. Stavební mechanismy nesmí být používány tam, kde to některý ze správců sítí a zařízení výslovně zakázal.
6. Stavba bude provedena z jakostních materiálů za odborného dozoru.
7. Zhotovitel stavby je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních nemovitostí a prováděnými stavebními pracemi nevznikaly na nich škody. Po dobu realizace stavby zhotovitel zajistí přístup ke všem objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště.
8. Při stavbě budou respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v trase, případně bezprostřední blízkosti stavby, které jsou ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob.
9. Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. Zhotovitel stavby zajistí, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy nebo ke znečištění povrchových a podzemních vod.
10. Budou splněny podmínky jednotného environmentálního stanoviska, odboru životního prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spis. zn. 1246/2026/SPR/OŽPaSPP/Týl, č.j. 48501/2026, R/2026/24254 ze dne 28.04.2026, týkající se stavby domovní ČOV a vrtané studny:
 - Při výstavbě vsakovacího prvku pro vsakování přečištěných odpadních vod do vod podzemních bude na místě stavby přítomna odborně způsobilá osoba (hydrogeolog).
11. Jakoukoliv činností v ochranném pásmu lesních pozemků nesmí být tyto lesní pozemky dotčeny nebo omezeny a materiál na stavbu nebo odpad z ní nebudou na lesních pozemcích ukládány. Porušením výše uvedeného by došlo k přestupkovému jednání

- na úseku ochrany lesa. Tyto povinnosti vychází z § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.
12. S ohledem na zájmy ochrany možných archeologických nálezů je během výstavby nutno postupovat dle § 21 - § 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebníci jsou povinni v době přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu ČR Praha, a to přes on-line formulář (www.amapa.cz/oznameni), případně vyplněný formulář zaslat elektronicky na e-mail: oznameni@arup.cas.cz.
 13. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě či zkušebním provozu vodního díla, lze uplatnit u stavebníků. Pokud nedojde k dohodě, pak podle Občanského zákoníku u soudu.
 14. Terén bude po ukončení stavebních prací uveden do řádného stavu v celé délce trasy, včetně ploch a skládek stavebního materiálu, zařízení staveniště apod.
 15. Při provádění stavebních prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy na ochranu zdraví pracujících a třetích osob.
 16. Stavebníkům se ukládá projednat se stavebním úřadem veškeré změny projektu stavby, které se ukázaly nutné v průběhu výstavby a které by měnily technické řešení vodního díla nebo majetkoprávní vztahy.
 17. Na stavbě bude veden stavební deník.
 18. Štítek „Stavba povolena“ bude po dobu stavby umístěn na viditelném místě. Vyvěšen bude po nabytí právní moci povolení ke stavbě vodního díla.
 19. Následným provozovatelem vodního díla bude **Tomáš Jakoubek a Michaela Cillerová**. Případné změny provozovatele a uživatele vodního díla musí být písemně ohlášeny stavebnímu úřadu.
 20. Stavba bude realizována s termínem dokončení **09/2028**.
 21. Elektro příslušenství pro čerpání podzemní vody a pro provoz domovní ČOV musí odpovídat příslušným technickým normám a předpisům a musí být užíváno v souladu s pokyny výrobce.
 22. Vrtaná studna musí být zajištěna proti neoprávněné manipulaci s čerpací technikou.
 23. Zhlaví vrtané studny musí být po celou dobu životnosti stavby opatřeno (uzamykatelným) poklopem a zabezpečeno proti pádu osob a zvířat.
 24. Nesmí dojít ke vzniku jakýchkoliv hygienických nebo technických závad na domovní ČOV. Zásadně je nepřístupné podmačení pozemků, vyvěrání nebo volné vytékání přečištěných odpadních vod na terén, či jiné závady.
 25. **Stavbu vrtané studny a domovní ČOV lze dle § 230 odst. 3 stavebního zákona užívat po jejím dokončení, a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby. Dokončení stavby jsou stavebníci povinni neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. K oznámení dokončení stavby stavebníci doloží protokol o předání a převzetí stavby mezi stavebníkem a dodavatelem stavby a protokol o zkoušce těsnosti nádrže domovní ČOV.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Michaela Cillerová, nar. 15.01.1975, Arbesova 5298/63, 466 04 Jablonec nad Nisou,
Tomáš Jakoubek, nar. 04.04.1979, 28. října 1930/20, 466 01 Jablonec nad Nisou

Odůvodnění:

Dne 29.07.2026 podali stavebníci žádost o povolení záměru ve zrychleném řízení. Záměr se týká stavby vrtané studny a domovní ČOV na p.p.č. 897/5 v k.ú. Jablonecké Paseky pro zásobení vodou a odkanalizování novostavby rodinného domu na p.p.č. 897/5 v k.ú. Jablonecké Paseky.

K řízení byly doloženy následující doklady:

- projektová dokumentace (domovní ČOV) – vypracoval Ing. Stanislav Vyskočil (ČKAIT č. 0500740), leden 2026, ID dokumentace SR00X02DRZWX,
- projektová dokumentace (vrtaná studna) – vypracoval Jindřich Rozporka, zodpovědný projektant Ing. Libor Bambušek (ČKAIT č. 0500399), únor 2026, ID dokumentace SR00X02DRZWX,
- souhlas vlastníka p.p.č. 1716/1 a 1842 vše v k.ú. Jablonecké Paseky se stavbou (statutární město Jablonec nad Nisou),
- souhlas vlastníka p.p.č. 1716/2, 895/3, 894/9 vše v k.ú. Jablonecké Paseky se stavbou (Štěpánka Pillerová),
- hydrogeologické posouzení (likvidace přečištěných odpadních vod – domovní ČOV) – vypracoval RNDr. Roman Vybíral, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 1996/2005, březen 2025,
- hydrogeologické posouzení (vyhodnocení hydrogeologického průzkumu – vrtaná studna) – vypracoval RNDr. Roman Vybíral, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii č. 1996/2005, srpen 2025,
- výpis z katastru nemovitostí,
- stanoviska a vyjádření vlastníků a správců sítí technické infrastruktury o neexistenci jejich zařízení v místě stavby,
- jednotné environmentální stanovisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odboru životního prostředí ze dne 28.04.2026, spis. zn. 1246/2026/SPR/OŽPaSPP/Týl, č.j. 48501/2026, R/2026/24254,
- plná moc pro zastupování,
- doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 4 000 Kč ze dne 03.09.2026.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Dokumentace stavby je úplná, přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebníci o to požádali a obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán, nejde o záměr EIA, nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny, stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona.

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území.

Při vymezování okruhu účastníků správního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 182 stavebního zákona přísluší stavebníkům, vlastníkům pozemků, na kterých se stavba povoluje a tomu, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům (p.p.č. 897/5 v k.ú. Jablonecké Paseky), obci na jejímž území má být záměr uskutečněn. Dále toto právní postavení přísluší osobám, které mají vlastnické právo k sousednímu pozemku parc. č. 1842 v k.ú. Jablonecké Paseky a osobám, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru dotčeno (p.p.č. 895/3, 894/9, 1716/1 vše v k.ú. Jablonecké Paseky).

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení stavby.

Na místě vrtané studny byl již vyhotoven průzkumný hydrogeologický vrt, který byl povolen rozhodnutím vodoprávního úřadu Magistrátu města Jablonec nad Nisou spis. zn. 4921/2025/SPR/OVÚ/Vít, č.j. 48557/2025 ze dne 16.05.2025.

Povolení k nakládání s vodami – odběr vod podzemních a vypouštění odpadních vod do vod podzemních, bylo projednáno v samostatném vodoprávním řízení vedeném vodoprávním úřadem Magistrátu města Jablonec nad Nisou pod spis. zn. 7787/2026/SPR/OVÚ/Vít. Rozhodnutí vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Jablonec nad Nisou spis. zn. 7787/2026/SPR/OVÚ/Vít a č.j. 75487/2026 nabylo právní moci dne 21.07.2026.

Dle předloženého vyhodnocení hydrogeologického průzkumu vypracovaného RNDr. Romanem Vybíralem v srpnu 2025 technické práce v rámci vyhotovení průzkumného hydrogeologického vrtu (vrtné práce i hydrodynamická zkouška) proběhly pod dozorem odpovědného řešitele oprávněného projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce. Navrhovanou stavbou vrtané studny nebudou ohroženy žádné stávající lokální zdroje vody v okolí.

Dle předloženého hydrogeologického posouzení likvidace odpadních vod vypracovaného RNDr. Romanem Vybíralem v březnu 2025 projektovanou infiltrací přečištěných odpadních vod do horninového prostředí nebudou ovlivněny žádné stávající lokální zdroje vody v okolí. Navržený systém čištění odpadních vod je při následném dočištění odpadních vod v nenasycené zóně horninového prostředí díky jeho samočisticí schopnosti za spolupůsobení půdních bakterií pro ochranu podzemních vod ve zdejších hydrogeologických poměrech dostačujícím a dlouhodobě funkčním řešením. Základní podmínkou dlouhodobé funkčnosti systému je v předstihu provedení odvodňovacích jímacích zářezů na jihu předmětné pozemkové parcely a oddělení vsakovacích prostorů pro přečištěné odpadní vody a srážkové vody z objektu novostavby rodinného domu.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Štěpánka Pillerová, statutární město Jablonec nad Nisou

Upozornění:

Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníků ve věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:

Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověří projektovou dokumentaci stavby a zašle stavebníkům štiček obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebníci jsou povinni štiček před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci tohoto rozhodnutí. Doba platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.

Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním učiněným u zdejšího správního orgánu (Magistrát města Jablonec nad Nisou).

Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Lucie Olyšarová
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) v souladu s § 9 tohoto zákona ve výši 4 000 Kč byl zaplacen dne 03.09.2026.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Tomáš Jakoubek, 28. října č.p. 1930/20, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
zastoupení pro: Michaela Cillerová, Arbesova 5298/63, 466 04 Jablonec nad Nisou-
Mšeno nad Nisou
2. Tomáš Jakoubek, 28. října č.p. 1930/20, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
3. Štěpánka Pillerová, Pod Kynastem č.p. 29/6, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
4. Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

dotčené orgány

5. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Podle § 212 odst. 2 stavebního zákona se povolení stavby nebo zařízení vydané ve zrychleném řízení, vedle oznámení účastníkům řízení zveřejňuje také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů ode dne vydání.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.