



ING. MIROSLAV BELDA PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB V Pastvinách 5110/21, 468 04 Jablonec nad Nisou tel: 608 212 364, e-mail: mirek.belda@gmail.com	Vypracoval	ING. MIROSLAV BELDA		Investor Obec Nová Ves nad Nisou č.p. 281, 468 27 Nová Ves nad Nisou
	Zodpovědný projektant	ING. MIROSLAV BELDA		
	Technická kontrola	ING. DANIEL JÍRA		
Název akce ŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NOVÁ VES NAD NISOU LOKALITA ZÁPAD	Zakázka č.	2020-005/1	Datum	07/2020
	Stupeň	TP	Měřítko	
	Číslo přílohy		Číslo paré	
				3

2. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

2.A. Odůvodnění změny dopravního značení

Změna dopravního značení je vyvolána obcí Nová Ves nad Nisou, kde dle informací od zadavatele dochází k využívání místních komunikací ke zkrácení cest vozidly jedoucích po silnicích III. třídy číslo 28733 a 28741 a překračování povolené rychlosti. Vzhledem k šířkovým poměrům dotčených místních komunikací s celkovou šířkou jízdního pásu od 2,5 m po 4,0 m a pro zvýšení bezpečnosti v dotčené lokalitě s absencí chodníků budou osazeny dopravní značky pro omezení povolené rychlosti s hodnotou 30 km/h.

2.B. Osazení svislého dopravního značení

V rámci úpravy dopravního značení na určených místních komunikacích budou osazeny dopravní značky IZ 8a – Zóna s dopravním omezením a IZ 8b – Konec zóny s dopravním omezením. Na navržených zónových dopravních značkách bude vyobrazen symbol dopravní značky B20a – Nejvyšší dovolená rychlost s vyznačením hodnoty 30 km/h. Zároveň budou v rámci osazení nového svislého dopravního značení doplněny chybějící dopravní značky P 4 – Dej přednost v jízdě na výjezdu z nově označené zóny. V lokalitě číslo 7 budou na stávající křižovatce s celkem 5 rameny osazeny dopravní značky určující přednost v podobě P 2 – Hlavní pozemní komunikace a P 4 – Dej přednost v jízdě! s doplněním o dopravní značky E 2b – Tvar křižovatky. Přesná podoba dopravní značky E 2b bude před výrobou odsouhlasena dopravním inspektorátem Policie ČR.

Jelikož se jedná o jednopruhovou obousměrnou komunikaci je nutné zajistit vyhnutí. Vyhnutí na nově navrhovaných komunikacích je řešeno pomocí systému výhyben. Dle ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ v části 14.2.3 – Výhybny lze podle místních podmínek v odůvodněných případech a ve stísněných podmínkách jako místo pro vyhýbání využít také plochu křižovatek, sjezdy účelových komunikací nebo samotné sjezdy ze sousedních staveb a pozemků, případně jiné vhodné zpevněné plochy přiléhající k jízdnímu pruhu. Vzhledem ke skladbě dopravy na této komunikaci lze pro vyhýbání uvažovat i prostor nezpevněné krajnice, která je převážně v celé délce komunikace zatravněná. Prostor sjezdů ke stavbám a na pozemky jsou ve většině případů také nezpevněné.

Přesné umístění nových svislých dopravních značek bude provedeno dle přílohy 4. Celková situace, kde jsou vyznačeny jednotlivé detaily umístění nového dopravního značení. Jednotlivé detailní umístění v určených lokalitách je podrobně vyznačeno v přílohách 4.1. Lokalita 1 až 4.7. Lokalita 7. Detaily nových zónových dopravních značek jsou zobrazeny v příloze 4. Celková situace.

Osazení nových dopravních značek bude provedeno dle TP 65 – podrobně viz. příloha 2.D. Umístění svislého dopravního značení dle TP 65.

2.C. Podklady a zdroje k vypracování

- mapové podklady
- fotodokumentace a rekognoskace stávajícího stavu
- příslušné ČSN, TP a navazující vyhlášky

2.D. Umístění svislého dopravního značení dle TP 65

Výškové umístění značek umístěných vedle vozovky


Spodní okraj nejníže umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky. Spodní okraj velkoplošné značky je nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m. V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průjezdního prostoru pro cyklisty, je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce. Spodní okraj nejníže umístěné značky může být nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.



3. PŘEHLEDNÁ SITUACE

ING. MIROSLAV BELDA
PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB


V Pastvinách 5110/21, 468 04 Jablonec nad Nisou
tel: 608 212 364, e-mail: mirek.belda@gmail.com



4.1. LOKALITA 1

ING. MIROSLAV BELDA
PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB

V Pastvinách 5110/21, 468 04 Jablonec nad Nisou
tel: 608 212 364, e-mail: mirek.belda@gmail.com



ZNAČKY:

- SITUAČNÍ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- SITUAČNÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- ŘEŠENÁ KOMUNIKACE

POUŽITÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

IZ 8a - ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM - 2 ks

Vyznačení

B 20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST - 30 km/h

IZ 8b - KONEC ZÓNY S DOPRAVNÍM OMEZENÍM - 2 ks

Vyznačení


B 20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST - 30 km/h

P 4 - DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ - 1 ks

4.3. LOKALITA 3

ING. MIROSLAV BELDA
PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB

V Pastvinách 5110/21, 468 04 Jablonec nad Nisou
tel: 608 212 364, e-mail: mirek.bejda@gmail.com



ZNAČKY:

- SITUAČNÍ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
 - SITUAČNÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- — — — — ŘEŠENÁ KOMUNIKACE

POUŽITÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

IZ 8a - ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM - 1 ks

Vyznačení

B 20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST - 30 km/h

IZ 8b - KONEC ZÓNY S DOPRAVNÍM OMEZENÍM - 1 ks

Vyznačení

B 20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST - 30 km/h

ODSTRANĚNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:


B 1 - ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL V OBOU SMĚRECH- 1 ks

E 13 - TEXT (MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY) - 1 ks

4.5. LOKALITA 5

ING. MIROSLAV BELDA
PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB

V Pastvinách 5110/21, 468 04 Jablonec nad Nisou
tel: 608 212 364, e-mail: mirek.belda@gmail.com



ZNAČKY:

- SITUACNÍ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- SITUACNÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- ŘEŠENÁ KOMUNIKACE

POUŽITÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

IZ 8a - ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM - 1 ks

Vyznačení

B 20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST - 30 km/h

IZ 8b - KONEC ZÓNY S DOPRAVNÍM OMEZENÍM - 1 ks

Vyznačení


B 20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST - 30 km/h

P 4 - DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ - 1 ks

4.7. LOKALITA 7

ING. MIROSLAV BELDA
PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB

V Pastvinách 5110/21, 468 04 Jablonec nad Nisou
tel: 608 212 364, e-mail: mirek.belda@gmail.com



ZNAČKY:

- SITUAČNÍ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- SITUAČNÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

----- ŘEŠENÁ KOMUNIKACE

POUŽITÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

P 2 - HLAVNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE - 2 ks

P 4 - DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚI - 3 ks

E 2b - TVAR KŘÍŽOVATKY - 5 ks

DA
Jablonec nad Nisou
07/2020

07/2020

3

DZ úprava Nová Ves

Karel Rulec <k.rulec@reklama-liberec.cz>

st 09.12.2021 14:58

Karel Rulec <k.rulec@reklama-liberec.cz>

Přeji hezký den.

V návaznosti na náš telefonát, jsem dodatečně prohledal obecní archiv. Nepodařilo se mi již ale dohledat dostatečné informace k původním značkám. Dle pana starosty byli již asi dle zákona skartováni.


Proto tímto čestně prohlašuji, že značka průjezd zakázán v daném úseku již byla v minulosti (odhadem více jak 30-40 roků). Prosim tedy o možnost ji znovu doplnit již k danému DZ.

Dále bych si vás dovolil poprosit, zda by jste si našel čas a mohl se u nás zastavit. Potřebujeme projednat další DZ v obci.

Děkuji K. Rulec

Místostarosta obce Nová Ves nad Nisou


Tel: 776379444



4.2. LOKALITA 2

ING. MIROSLAV BELDA
PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB

V Pastvnách 5110/21, 468 04 Jablonec nad Nisou
tel: 608 212 364, e-mail: mirek.belda@gmail.com



ZNAČKY:

- SITUACNÍ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- SITUACNÍ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
- ŘEŠENÁ KOMUNIKACE

POUŽITÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

IZ 8a - ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM - 2 ks

Vyznačení

B 20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST - 30 km/h

B 13 - ZÁKAZ VJEZDU VOZIDEL JEJICHŽ OKAMŽITÁ HMOTNOST PŘESAHOJE VYZNAČENOU MEZ- 3,5 t

E 13 - TEXT - MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY

IZ 8b - KONEC ZÓNY S DOPRAVNÍM OMEZENÍM - 2 ks

Vyznačení

B 20a - NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST - 30 km/h

B 13 - ZÁKAZ VJEZDU VOZIDEL JEJICHŽ OKAMŽITÁ HMOTNOST PŘESAHOJE VYZNAČENOU MEZ- 3,5 t

E 13 - TEXT - MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY

ODSTRANĚNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

B 32 - JINÝ ZÁKAZ (PRŮJEZD ZAKÁZÁN) - 1 ks