

PIR 1028 1-5 k č.j.
 SÚM 1028 je smyslu ustanovení
 § 173 odst. 1b/1997 Sb.,
 § 173 odst. 1b/2000 Sb.,

Police ČR, Krajské ředitelství policie
 Libereckého kraje
 Územní odbor Jablonec nad Nisou
 Dopravní inspektorát
 28. října 10
 460 01 Jablonec nad Nisou
 25.11.2025
 10P975 25.11.2025 02
 Pkč: 10P975 25.11.2025 02
 Podpis: npor. Bc. Roman Žustek, DiS.
 z r. por. Ing. Elena Růžalová
 31.12.2025

Police ČR, jakožto dotčený orgán vydávající
 zvláštní stanovisko, s předloženým návrhem
 souhlasí, neboť odpovídá obecným
 požadavkům na bezpečnost a plynulost
 provozu na pozemních komunikacích.

Elektronicky podepsáno
 Ing. Jan Rosina
 Česká komora autorizovaných inženýrů
 a techniků činných ve výstavbě
 09:33 13.11.2025
 RSA/4096

vypracoval:	J. Hrnčíř	 NÝDRLE projektová kancelář tel.: +420 725 510 524 e-mail: rosina@nydrle-projekt.cz www: nydrle-projekt.cz
zodp. projektant:	Ing. J. Rosina	
investor:	STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU	
akce:	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PRO POTŘEBY PROVEDENÍ SOND ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V UL. SMETANOVA, JABLONEC NAD NISOU	
	čísł.zak.:	25-028.3
	stupeň:	TP
	datum:	11/2025
	čísł.soupr.	

1. TEXTOVÁ ČÁST

Identifikační údaje

Název stavby: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
PRO POTŘEBY PROVEDENÍ SOND
ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU
V UL. SMETANOVA, JABLONEC NAD NISOU

Místo stavby: Jablonec nad Nisou – křižovatka ulice Smetanova

Datum zpracování PD: 11/2025

Zpracovatel části DIO: Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o.
U Sila 1670, 463 11 Liberec 30
IČ: 28474961

Základní údaje

- Účelem navržené uzavírky je zajištění prostoru pro potřeby provedení sond uložení stávajícího vodovodu v ulici Smetanova
- Předpokládaný termín provedení průzkumu – prosinec 2025 (přesné datum bude uvedeno v žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace)
- Předpokládaná doba provedení průzkumu (doba uzavírky) 3 pracovní dny
- Uzavírka proběhne v rámci jedné etapy a jedné pracovní fázi
- Návrh dopravní opatření vychází z TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)

Návrh dopravních opatření po dobu provádění průzkumu

Účelem navržené uzavírky je zajištění prostoru pro potřeby provedení sond uložení stávajícího vodovodu v ulici Smetanova.

Rozměry techniky pro provedení sond a poloha sondovaného vodovodu si vyžádá zábor celé šířky dotčené komunikace.

Proto bude v řešeném místě nutno provést celkovou uzavírku a pracovní prostor označit dle schéma č. B/15 (TP 66).

Vzhledem k charakteru místa a krátké době trvání uzavírky nebude nutno zřizovat náhradní obíždňou trasu, ale pouze následující doplnění dočasného dopravního značení:

- V ul. Mánesova: osazení dopravních značek IP 10b - Návěst před slepou pozemní komunikací s dodatkovou tabulkou E 3a (400m) obousměrně
- V ul. Smetanova ve směru od ul. Mánesova: osazení dopravní značky B 1 - Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E 3a (400m)
- V ul. Smetanova ve směru od ul. Podhorská: dočasné zneplatnění dopravní značky B 2 - Zákaz vjezdu všech vozidel, osazení dopravní značky IP 10a - Slepá pozemní komunikace s dodatkovou tabulkou E 3a (200m) a osazení dopravní značky A 9 - Provoz v obou směrech
- V ul. Nad Mlýnem: dočasné zneplatnění dopravní značky B 2 - Zákaz vjezdu všech vozidel, osazení dopravní značky IP 10a - Slepá pozemní komunikace s dodatkovou tabulkou E 3a (50m) a osazení dopravní značky A 9 - Provoz v obou směrech
- V ul. Pod Baštou: osazení dopravní značky IP 10a - Slepá pozemní komunikace s dodatkovou tabulkou E 3a (80m)
- V ul. Podskalí: osazení dopravní značky IP 10b - Návěst před slepou pozemní komunikací
- V ul. Podzimní: osazení dopravních značek IP 10b - Návěst před slepou pozemní komunikací s dodatkovou tabulkou E 3a (150m) obousměrně


Pro dopravní značení bude užito svislých dopravních značek základní velikosti, provedení dle ČSN 01 8020. Vodorovné DZ bude provedeno z odstranitelné fólie žluté barvy.

Osazení DZ musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65 a TP 133) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66).

Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR.

Vedení stavby je zodpovědné dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti všech pracovníků, kteří se pohybují na stavbě a provádí v tomto smyslu pravidelné kontroly.

SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI



3. UŽITÉ SCHÉMA

