



MUJNX01K86IS

MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, STAVEBNÍ ÚŘAD

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19, 46601 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 15984/2025/SPR/SÚ/Cic
Č.j.: 129714/2025
Záměr: Z/2025/176060
Vyřizuje: Ing. Sylva Cicvářková
Tel.: 483357219
E-mail: scicvarkova@mestojablonec.cz
Vyhotoveno dne: 8.12.2025

Petr Roubíček
Arbesova 364/66
Mšeno nad Nisou
466 04 Jablonec nad Nisou 4

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 24.11.2025 podal

Petr Roubíček, nar. 11.11.1973, Arbesova 364/66, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4,
kterého zastupuje Václav Müller, nar. 9.4.1981, Na Lukách 164, 511 01 Turnov 1

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona

p o v o l u j e

ve zrychleném řízení stavbu:

Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 480 Jablonec nad Nisou, Liberecká 104

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 238, parc. č. 439/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.

Stavba obsahuje:

jedná se o změnu dokončené stavby - stavební úpravy částí stávajícího objektu. Původní historický objekt bývalé městské výtopy z konce 19. století se skládá ze dvou hmotově odlišných, avšak stavebně spojených částí:

- stavebně vyšší - průmyslový objekt se zázemím
- stavebně nižší - administrativní objekt.

V roce 2009 - 2010 byl průmyslový objekt se zázemím, který se skládá ze tří částí stavebně upraven a byla u něj provedena změna užívání na nový účel, na objekt Zkušební a školícího centra s přidruženou výrobou lezeckých stěn, lezeckých chytů, to vše s příslušným zázemím.

Stavebně nižší, staticky nezávislý administrativní objekt přistavěný k JZ části objektu původní kotelny není předmětem stavebních úprav ani změny užívání.

Stavební úpravy budou provedeny za účelem změny v užívání stavebně vyššího objektu. Jedná se o rozšíření stávajících prostor s lezeckými stěnami do dalších částí objektu původní kotelny (výrobní a skladů lezeckých stěn a lezeckých chytů). Součástí stavebních úprav je i nová přístavba venkovního ocelového schodiště z 2. NP objektu, která bude umístěna na parc. č. 439/1 při SV průčelí objektu.

Stávající „vyšší“ objekt se stavebně skládá ze tří částí, a to JV, SZ a JZ, navržené stavební úpravy jsou bez velkých zásahů do jeho nosných konstrukcí, jedná se o:

- 1.PP - suterén

- část SZ - suterénní prostory budou využívány stejně jako doposud, avšak v rozšířené formě jako prostory pro výrobu lezeckých chytů (odlévání lezeckých chytů se sklady dřevěných forem chytů). V SZ obvodové stěně bude obnoven původní otvor a budou zde osazeny nové vstupní dveře,
- část JZ – v její severní straně bude vestavěno mezipatro jako stropní konstrukce na ocelových nosnících s montovaným záklopem OSB s přístupem po novém schodišti. Prostor pod kci bude využíván pro skladování, prostor nad kci jako výroba lezeckých chytů. V malé, zcela stavebně oddělené části suterénu se nachází sklad nápojů, přístupný pouze malým vnitřním schodištěm z 1.NP (ze skladu recepce).
- Další prostory přístupné přes sklad nápojů jsou prázdné a zcela nevyužívané.

- 1.NP

- část JV – tato část podlaží je v současnosti využívána jako otevřená vysoká lezecká hala (pro lezení s lanem), při SV průčelí haly je ve dvou podlažních úrovních boulderingová a dětská lezecká stěna, při JZ průčelí je z této haly přístupné zvýšené lezecké patro, které se nachází nad prostory recepce s posezením a skladem. Tato hala se stavebním provedením nemění, mění se však účel využití ze zkušebního provozu na provoz vysoká lezecká hala pro veřejnost pro max. **80 návštěvníků**.
- část SZ – je zde stávající provoz výroby, montážní dílna lezeckých desek na bázi dřeva (překližky, dřevotřísky, OSB desky). Bude zazděn otvor ve stěně nosné podélné zdi, vybourá se stávající schodiště, které se nachází v místech rozšířené denní místnosti výroby a nově zbudované technické místnosti přístupné z chodby propojující JZ část budovy,
- část JZ - v této chodbě č.m. 1.11 bude nově postavena příčka a v ní budou osazeny dveře, které jako druhé oddělí stávající čisté prostory zázemí od provozu výroby. Tato příčka a další nové výplně vytváří zároveň požární předěl mezi požárními úseky dle požadavků PBR.
- JZ část objektu slouží také jako vstupní část do 1.NP objektu pro návštěvníky z ulice Liberecké a je využívána jako recepce s posezením poskytující drobné občerstvení a možnost přímého sledování akcí ve vysoké lezecké hale. Nově budou osazeny protipožární dveře z chodby přístupné veřejnosti do prostoru stávajícího schodiště, budou propojovat veřejnou část s částí výrobní, pro běžný provoz nebudou využívány. Samostatný stávající vchod pro výrobní část zůstane zachován.

- 2.NP

- část JV – tato část podlaží je v současnosti využívána jako otevřená vysoká lezecká hala (pro lezení s lanem), dvoupodlažní- viz. 1.NP.
- část SZ – zde je na části východní nová vestavba mezipatra, která je provedena jako vložený strop nad dílenskou částí objektu – nyní bez využití, a na části západní je stávající prostor zázemí dělený lehkými příčkami, které budou odstraněny a stávající ocelodřevěný strop v této části bude staticky zesílen, a to shora, v úrovni 2. NP. Nosná konstrukce bude tvořena ocelovými nosníky a sloupy zaklopenými podlahou z překližky. Výšky podlah obou částí budou sjednoceny a z celého prostoru vznikne boulderingová lezecká hala (lezení bez lana) s vloženým půlpátrm – galerií (dvoúrovňová). Hala bude přístupná přes vstupní část pro veřejnost v 1. NP JZ části objektu, vnitřním stávajícím

schodištěm do 2. NP, chodbou v zázemí pro veřejnost a dále po nově zřízeném schodišti o třech ramenech umístěném v západní straně haly do obou úrovní boulderingové stěny. Na východním konci boulderingové lezecké haly bude vloženo druhé schodiště – dvouramenné vedoucí do půlpatra - galerii. V západní straně při SZ stěně haly bude vybudována v SDK konstrukci VZT šachta, v SZ stěně haly budou vyměněna okna za nová plastová zasklená trojsklem, v SV stěně budou v místě okenního otvoru osazeny dveře ve směru úniku na nové únikové ocelové venkovní schodiště. Dva okenní otvory v této stěně budou zazděny. Původní prostory se stavebním provedením změní na boulderingovou lezeckou halu pro veřejnost pro max. **80 návštěvníků**.

- část JZ – objektu je a bude využívána jako provozní zázemí objektu pro veřejnost - šatny, sprchy, WC. Budou zde provedeny některé drobné změny v užívání kdy z kanceláře vznikne aerobní sál a ze servisovny sklad chytů. Dispoziční změna bude v provedení prosklené příčky s dveřmi v chodbě před boulderingovou lezeckou halou, čímž vznikne podesta před schodištěm v hale. Nově budou osazeny dveře mezi chodbou zázemí a stávajícím schodištěm na jehož podestě budou nově osazeny dveře vedoucí na nově zbudované schodiště pro přístup do podkroví.

• 3.NP - podkroví

- část JZ – jen tato část objektu má podkroví (JV a SZ části objektu mají lezecké haly až pod střešní kce.). Přístup do podkroví bude po nově zbudovaném schodišti z podesty stávajícího schodiště v 2.NP. Přes podkroví bude přístupná nově postavená místnost strojovny VZT při SZ zdi této části objektu.

Napojení na inženýrské sítě se výše uvedenými stavebními úpravami a přístavbou nemění.

- Objekt je napojen na pitnou vodu z veřejného vodovodu. Vodoměr a hlavní uzávěr je umístěn v úrovni 1.PP.
- Splašková kanalizace je svedena do veřejné kanalizace.
- Objekt je napojen na el. síť NN hlavní rozvaděč je v 1.NP schodišťového prostoru administrativní části výrobní haly.
- Objekt je napojen na datovou síť.
- Objekt je vytápěn centrálně plynem s teplovodním vytápěním do nástěnných otopných těles. Ve výrobní hale jsou použita sálavá topná tělesa. Kotelna je umístěna pod schodištěm administrativní části výrobní haly.
- Plynová přípojka je provedena z veřejného řadu s HUP a plynoměrem umístěným na fasádě objektu.
- Stávající odtah vzduchotechniky z 1.PP bude uložen do samostatné šachty opláštěné SDK s vyústěním do VZT strojovny umístěné v podkroví nad administrativní částí budovy. VZT strojovna bude samostatná místnost oddělena od zbylých konstrukcí půdy SDK stěnami, podhledem.

Doprava v klidu

Pro rozšíření kapacity lezeckého centra je nutné zajistit požadovaný počet odstavných parkovacích stání. Obecně jsou oddělena parkovací stání pro zaměstnance a návštěvníky. Samostatná administrativní přístavba s bytovou jednotkou má vyčleněná parkovací stání napojena na jižní sjezd k objektu. Na zpevněné ploše jsou 2 odstavná stání + 2 garážové stání, což odpovídá požadavku při výměře administrativních prostor 100 m² – 3 parkovací stání a bytové ploše 110 m² – 1 parkovací stání. Zaměstnanci výroby a lezeckého centra parkují na oploceném pozemku manipulační plochy přístupné severním sjezdem. Na zpevněné ploše před navrženou přístavbou (projektem z roku 2024) je dostatečná volná zpevněná plocha pro parkování až 12 osobních vozidel, což je dostatečná kapacita pro celkem 9 stávajících zaměstnanců.

Pro návštěvníky sportovního lezeckého centra je při maximální kapacitě 180 osob (vč. zaměstnanců a uživatelů BJ) nutné zajistit 40 odstavných parkovacích stání. Z toho 2 parkovací stání vyhrazená. 2 vyhrazená parkovací stání jsou umístěna na zpevněné ploše přímo před hlavním vstupem do objektu lezeckého centra. Na přiléhajících zpevněných plochách u vstupu je dalších 7 parkovacích stání. V případě občasného naplnění centra na maximální kapacitu například při pořádání akcí lze využít pro návštěvníky i 5 parkovacích stání

u vjezdu do podzemních garáží a parkování ve dvoře výroby (7 parkovacích stání). Zbýlých 24 parkovacích stání je zajištěno na pronajatých parkovacích plochách v docházkové vzdálenosti do 200m.

Staveniště a jeho zařízení bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou st. p. 238 a parc. č. 439/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou, a to ve stávajícím areálu, který je oplocen.

Komunikační napojení objektu je zachováno sjezdem z komunikace I. třídy, ulice Liberecká.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba – **stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 480 Jablonec nad Nisou, Liberecká 104**, budou provedeny podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing. arch. Václav Müller autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0501549; Ing. Jakub Souček, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0501392; Ing. Jan Ondráček, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 0501227; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Zhotovitel stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, tj. osobou, která k tomu získala oprávnění podle zvláštního právního předpisu (autorizační zákon).
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby:
 - a) dokončení stavby.
4. Jako stavební pozemek se vymezují pozemky st. p. 238, parc. č. 439/1 v katastrálním území Jablonec nad Nisou.
5. Stavba musí být opatřena štítkem "STAVBA POVOLENA" s označením stavby, se jménem stavebníka atd. (§ 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb.).
6. Tabulka "Stavba povolena" musí být po dobu stavby umístěna na viditelném místě a chráněna před poškozením. Tabulka musí být chráněna před povětrnostními vlivy, aby údaje na ni uvedené zůstaly čitelné. Vyvěšena bude po nabytí právní moci stavebního povolení a ponechána na místě do doby dokončení stavby.
7. Na stavbě bude veden stavební deník dle ust. § 166 stavebního zákona, v platném znění, stavba bude prováděna v souladu s prováděcí dokumentací.
8. Stavba bude řádně zabezpečena a označena (oplocením, výstražnými tabulkami atd.), tak aby neohrožovala život a zdraví lidí a zvířat.
9. Pro stavbu budou použity pouze materiály podle § 156 stavebního zákona. Stavebník bude uchovávat doklad o ověření požadovaných vlastností použitých materiálů a na požádání je předloží při závěrečné kontrolní prohlídce.
10. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
11. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a na ně navazujících ustanovení příslušných technických norem.
12. Stavebník odpovídá za případné poškození podzemních zařízení v důsledku stavby. V případě poškození jakéhokoli podzemního nebo nadzemního zařízení je dodavatel povinen toto ihned oznámit investorovi a příslušnému správci a zachovat se podle jeho pokynů.
13. V průběhu realizace stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Zejména musí být dodržovány předpisy o likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí staveb před nadměrným hlukem. Maximální ekvivalentní hladina vnějšího hluku v době od 22.00 do 6.00 hod. nesmí překročit 40 dB (§12 odst.9 a příloha 3 části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů).

14. Stavebník bude postupovat, tak aby se co nejvíce zamezilo případným škodám na majetku druhých osob a jejich práva byla co možná nejméně dotčena, př. místní komunikace budou řádně čištěny atd.
15. S odpady vznikajícími z výstavby bude zacházeno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou předávány pouze oprávněným osobám, tj. těm, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. O veškerých odpadech je nutné vést průběžnou evidenci dle platného zákona.
16. Budou splněny podmínky závazné stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou ze dne 21.10.2025, č.j. KHSLB 22946/2025: Před uvedením stavby do užívání musí být předložen protokol o měření elektrického osvětlení trvalých pracovišť, výpočet oslnění R_{UGL} , rovnoměrnosti U_0 a denního osvětlení, kterým bude prokázáno splnění požadavků § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a § 45 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 17037 + A1.
17. Případné změny stavby nesmějí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
18. Náhradu případných škod, vzniklých při výstavbě, či zkušebním provozu, lze uplatnit u investora stavby. Pokud nedojde k dohodě pak podle občanského zákoníku u soudu.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Dokončenou stavbu lze trvale užívat pouze na základě kolaudačního rozhodnutí dle § 230 stavebního zákona č. 283/2021. Po dokončení stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního rozhodnutí u zdejšího stavebnímu úřadu.
2. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci ve společném řízení, geometrický plán zaměření stavby včetně vložení staveb do systému IS DTM, písemné vyjádření správců dotčených sítí a vyjádření ostatních vlastníků dotčených pozemků stavbou k trvalému užívání, zápis o odevzdání a převzetí stavby, příp. písemné vyjádření zhotovitele stavby, že stavba je postavena v souladu s projektovou dokumentací a platnými předpisy a další doklady vyplývající z doložených dokladů.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Petr Roubíček, nar. 11.11.1973, Arbesova 364/66, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4

Odůvodnění:

Dne 24.11.2025 podal stavebník žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Podklady žádosti:

- projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou,
- vyjádření dotčených orgánů,
- doklady o vlastnictví pozemků dotčených stavbou, včetně plné moci k zastupování stavebníka.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,

- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem.

Stanoviska sdělili:

- Jednotné enviromentální stanovisko MMJN odboru stavebního a životního prostředí ze dne 14.11.2025 pod zn. 12056/2025/SPR/OŽP/Týl,
- Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou ze dne 1.10.2025 pod č.j. HSLI- 2586-3/JN-2025,
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou ze dne 21.10.2025, č.j. KHS LB 22946/2025.

Předložená závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy jsou kladná. Podmínky v nich stanovené stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, územními opatřeními, vymezením zastavěného území a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad proto neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení

stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová v.r.
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
za správnost vyhotovení Petra Haltufová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Václav Müller, Na Lukách č.p. 164, 511 01 Turnov 1
zastoupení pro: Petr Roubíček, Arbesova 364/66, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
2. Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

dotčené správní úřady

3. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj
sídlo: Palackého č.p. 4680/91, Mšeno nad Nisou, 466 05 Jablonec nad Nisou 5
4. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, územní pracoviště Jablonec nad Nisou, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5
5. Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.