



Podpis: [Signature]
 Datum: 21.5.2025
 Číslo: 47592
 Podpis: [Signature]
 Datum: 21.5.2025
 Číslo: 47592


Příloha č. 2 k č. 47592
 Stavební územní plán
 § 25/1 z.č. 13/1997 Sb.,
 § 77/2b) z.č. 361/2000 Sb.

Podpis: [Signature]
 Datum: 21.5.2025
 Číslo: 47592

- ZASÍLÁ OZNAČENÍ KON. LUKA
 - PŘÍLOHA 12

SCHÉMA 3/15
 Dle
 PRŮPRAVY
 PRŮM.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



24.5.2025
 C. 47532
 OL
 Pov.
 14.01.2025
 14.01.2025

47532
 14.01.2025
 14.01.2025

PODĽAŽIE / platba do
 POŠTY SR / KREŠTILNÝ
 KREŠTILNÝ 10.01.2025 POLICIE
 LIEB. IL. KREŠTILNÝ
 DOB. IL. INSPEKTORIAT JABLONEC IL. N.
 1405 / POKR. PÁDIA 201
 466 TO JABLONEC NAD NISOU

24.01.2025 14.01.2025
 14.01.2025

SCHEM 14.01.2025
 14.01.2025
 14.01.2025

14.01.2025

15.01.2025

Schéma B/15

Standardní pracovní místo.
Uzavírka pozemní
komunikace s objížd'kou.

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami

odstup max. 10 m

příčné uzávěry v oblasti pra-
covního místa zábranami

minimálně 5 výstražných světel
typu 1

užití značky č. B 1 s dodatkovou
tabulkou č. E 3a v případě potřeby
vyznačit vzdálenost k začátku
uzavírky (např. při větší
vzdálenosti k tomuto místu)

Pozn.: V případě vyznačení
objížd'kové trasy, umístění
značek č. IS 11a až č. IS 11d dle
místních podmínek

vzdálenosti v metrech

