



MUJNX01LLJRU

MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNÍ A DOPRAVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVNÍ A SILNIČNÍ

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19, 46601 JABLONEC NAD NISOU

Spisová značka: 3760/2026/ODS/ODS/PDS/Šrý
Č.j.: 31829/2026
Vyřizuje: Radka Šrýtrová
Tel.: 483 357 114
E-mail: srytrova@mestojablonec.cz
Vyhотовeno dne: 20.3.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH NA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Magistrát Jablonec nad Nisou, odbor stavební a dopravní, oddělení dopravní a silniční jako příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) na úseku silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města Jablonec nad Nisou podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu

dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, který spočívá v úpravě svislého a vodorovného dopravního značení (SDZ, VDZ) na pozemní komunikaci, kterou je **místní komunikace II. třídy - ulice Vysoká, katastrální území Jablonecké Paseky a Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou**.

Jedná se o zřízení nového přechodu pro chodce před objektem Vysoká č.p. 3310/74, a provedení vodorovného a svislým dopravního značení (VDZ, SDZ) v oblasti přechodu:

- provedení VDZ **V7a „přechod pro chodce“** v délce 6,9 m a šířce 4 m
- osazení SDZ 2x **IP6 „přechod pro chodce“**

Zdůvodnění návrhu: Zvýšení bezpečnosti chodců na jejich přirozené trase v rámci sídliště a dětí od ZŠ do části sídliště. Přechod je vyznačen vodorovným a svislým dopravním značením s návaznými podmiňujícími skutečnostmi. Jsou zajištěny rozhledové poměry na čekací plochy přechodu pro chodce pro oba směry pro rychlost 50 km/h, a při výjezdu z parkoviště je rozhled zajištěn z důvodu vozidla zastavení. Osvětlení přechodu pro chodce bylo spočítáno a je nutná výměna 4 světel na s4 nových stožárech ve výšce 8 m. Stavební úpravy přechodu zahrnují zejména snížení obrub a doplnění reliéfních prvků.

- ve výjezdu z parkoviště Vysoká bude pro rozlišení přednosti provedeno VDZ **V4 „vodící čára“** š. 0,125 m a vlevo od výjezdu bude provedeno VDZ **V12b „žlutá klikatá čára“**

Zdůvodnění návrhu: DI PČR doporučila osazení V4 a vynesení rozhledů dle ČSN 73 6110 pro sjezd, a nedoporučila osazení P6 „stůj, dej přednost v jízdě“. Po vynesení rozhledových poměrů je nutné zrušit 1 stávající podélné parkovací stání a prostor vymežit žlutými zkříženými čarami, která každému řidiči zcela jasně určí, kde se nesmí stát.

- v ul. Vysoká ve směru od ul. Chelčického vpravo před zábradlím bude stávající VDZ **V10a „stání podélné“** zrušeno a nahrazeno VDZ **V10d „parkovací pruh“**

Zdůvodnění návrhu: úprava byla navržena na základě doporučení DI PČR s odůvodněním, že do parkovacího pruhu se vejde víc vozidel a vozidla tak již dnes parkují.

- v ul. Vysoká ve směru od centra bude před přechodem zrušena SDZ **A7b „zpomalovací práh“** s DT **E1 „2x“**. DT **E1 „2x“** bude přesunuta o cca 20 m dále a osazena mezi stávající **IP2 „zpomalovací práh“** a **IP5 „doporučená rychlost“**.

Zdůvodnění návrhu: Toto zrušení je dáno pozicí svislého dopravního značení a částečně i jeho duplicitou dále. Stávající rušené značení by bylo příliš blízko přechodu pro chodce, kde by bylo v kolizi s označením přechodu (moc blízko u sebe).

Navržené řešení není v rozporu s ČSN 73 4001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Technické řešení stavby je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP).

Stavební úpravy chodníku a chodníkových obrub, a výměna stožárů a svítidel VO nejsou záměrem, který podléhá povolení dle stavebního zákona.

Důvodem pro zřízení přechodu je zvýšení bezpečnosti chodců na jejich přirozené trase v rámci sídliště, a bezpečného pohybu dětí na trase do a od základní školy z domova a domů.

Návrh na úpravu SDZ a VDZ je přehledně zobrazen v přiložené situaci, která je nedílnou součástí tohoto návrhu. K návrhu vydal souhlasné stanovisko příslušný orgán KR Policie ČR v Jablonci nad Nisou dne 9.3.2026 pod č.j. KRPL-25209/ČJ-2026-180406-03.

V souladu s § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

V souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu opatření obecné povahy vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu ke správnímu orgánu písemně odůvodněné námitky.

Správní orgán tímto podle § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá dotčené osoby, aby ve lhůtě 30 dnů

ode dne jeho zveřejnění proti návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením ke správnímu orgánu.

Odůvodnění:

Správní orgán obdržel dne 20.3.2026 návrh vlastníka komunikace, kterým je Statutární město Jablonec nad Nisou, IČ: 00262340, Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, které ve věci zastupuje Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor technický, oddělení správy komunikací (dále jen „navrhovatel“) na úpravu SDZ a VDZ v ulici Vysoká v rámci nového zřízení přechodu pro chodce před objektem č.p. 3310/74, Jablonec nad Nisou.

Předmětem návrhu úprav SDZ a VDZ jsou opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na výše jmenované ulici - zvýšení bezpečnosti chodců na jejich přirozené trase v rámci sídliště, a bezpečného pohybu dětí na trase do a od základní školy z domova a domů.

Návrh provedení dopravního značení zpracovala oprávněná osoba – Jan Maděra, IČO 46034013, ČKAIT 0500944 – autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.

Správní orgán předkládá, v souladu s ust. § 172 odst. 1 správní řád, návrh úpravy silničního provozu k umístění výše uvedeného dopravního značení.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích, provedená dopravními značkami, z nichž plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, představuje příklad opatření obecné povahy v materiálním pojetí, jež se vyznačuje konkrétností předmětu a obecností subjektů. Umístěním dopravního značení na konkrétní místo dochází ke konkretizaci pravidel, toliko ve smyslu práv a povinností blíže nespecifikovaných účastníků provozu na pozemních komunikacích, proto správní orgán vydává toho oznámení formou veřejné vyhlášky.

Poučení:

Podle § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby podávat připomínky nebo námítky k předkládanému návrhu.

Lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu k podání námitek v případě vlastníků nemovitostí vyplývá přímo z § 172 odst. 5 správního řádu. Lhůtu k podání připomínek určil správní orgán v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu za podmínek stanovených v § 39 správního řádu, který byl užit přiměřeně podle § 174 odst. 1 správního řádu a dále s přihlédnutím k zásadě upravené v § 4 odst. 4 správního řádu, tedy takovým způsobem, který umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Zmeškání uvedené 30denní lhůty k připomínkám a námítkám nelze prominout ve smyslu § 41 správního řádu, a tedy se k nim nepřihlíží.

O uplatněných námítkách rozhoduje správní orgán, připomínkami se potom správní orgán zabývá jako podkladem pro opatření obecné povahy.

Tento návrh stanovení místní úpravy se doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu a současně s tím, bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Návrh opatření obecné povahy musí být podle § 172 odst. 1 věty poslední správního řádu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, přičemž dnem zveřejnění podle § 172 odst. 5 věty první správního řádu se rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v § 25 správního řádu). Teprve po uplynutí 15denní lhůty ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek proti návrhu opatření obecné povahy.

Písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námítky je třeba uplatnit v souladu s pravidly pro podání podle § 37 správního řádu. Musí být zřejmé, kdo podání činí, čeho se podání týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálkopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Mgr. Bc. Jan Bureš v. r.
vedoucí odboru stavebního a dopravního
za správnost: Radka Šrýtrová

Příloha: situace se zákresem návrhu dopravního značení

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Vyvěšeno dne: 23.3.2026

Sejmuto dne: 7.5.2026

Obdrží:

1. Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor technický, oddělení správy komunikací, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
zastoupení pro: Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí č.p. 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
2. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Územní odbor Jablonec nad Nisou, Dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1